

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ПЕРМСКОМ КРАЕ»

СЕВЕРНЫЙ ФИЛИАЛ

Юридический адрес: Россия, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50  
Адрес места осуществления деятельности: Россия, 618400, Пермский край, г. Березники, пер. Северный, 13  
Телефон/факс: (342) 239-34-09, факс: 239-34-11, тел/факс филиала 8 (961) 572-67-45  
ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072  
УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» л/сч 20566U23700),  
расчетный счет: 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю, БИК  
015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

Утверждаю:

Главный врач Северного филиала ФБУЗ  
«Центр гигиены и эпидемиологии в  
Пермском крае»  
Ощепкова Н.З.

(Ф.И.О. Подпись)

«18» 03 2025 г.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 183-096  
о соответствии (несоответствии) санитарным правилам  
объектов хозяйственной и иной деятельности, работ, услуг



г. Березники

1. Наименование объекта, вида работ, услуг (объект инспекции): здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Керчевская средняя общеобразовательная школа» по фактическому адресу: Пермский край, Чердынский район, Керчевское сельское поселение, пос. Керчевский, ул. 50-лет Октября, д. 36
2. Наименование организации, индивидуального предпринимателя (заявитель): Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Керчевская средняя общеобразовательная школа» (МАОУ «Керчевская СОШ»)
3. Место нахождения юридического лица (индивидуального предпринимателя): 618616, Пермский край, р-н Чердынский, п. Керчевский, ул. 50 лет Октября, д. 36
4. Представленные документы:
  - а) Копия Устава МАОУ «Керчевская СОШ», утвержденного приказом управления муниципальными учреждениями администрации Чердынского городского округа № 46-од от 27.12.2024г.
  - б) Копия свидетельства о государственной регистрации права на здание от 12.03.2012 г., № 59-БГ № 191868 (здание школы, общей площадью 6158,3 м<sup>2</sup>, этаж 1, этаж 2, этаж 3, подвал по адресу: Пермский край, Чердынский район, Керчевское сельское поселение, пос. Керчевский, ул. 50 - лет Октября, д. 36)
  - в) Копия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии образовательного учреждения санитарным правилам № 59.55.17.000.М.001981.11.23 от 16.11.2023г.
  - г) Копия технического паспорта инв. №11 от 30.03.2017г., составленный МП БТИ Чердынского района
  - д) Копии протоколов лабораторных испытаний №№ 59-01-03/12002-24 от 12.09.2024г., п2#357.25, п2#358.25 от 12.02.2025г.
  - е) Копия выписки из ЕГРЮЛ от 11.03.2025г.

жс) Копии актов осмотров здания, систем водоснабжения, канализации, вентиляции, оборудования пищеблока, спортивного инвентаря

5. Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы: предписание Северного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю № 19-25/23 от 17.02.2025г., вх. № 240-СФ от 17.02.2025г.

(вх. № документа-основания, дата)

6. В ходе экспертизы проведены: санитарно-эпидемиологическое обследование  
(перечислить, какие обследования, исследования, испытания проведены)

и оформлены:

а) Протокол (акт) санитарно-эпидемиологического обследования № 182-СФ от 11.03.2025г.  
(перечислить протоколы (акты) обследований, протоколы испытаний)

7. Экспертиза проведена: дата начала «17» февраля 2025г., дата окончания «12» марта 2025г.

8. В ходе экспертизы установлено:

Согласно приказу № 10-ад от 04.02.2025г. директора МАОУ «Керчевская СОШ» Цивелева А.П., на базе МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: Пермский край, Чердынский район, Керчевское сельское поселение, пос. Керчевский, ул. 50-лет Октября, д. 36 планируется открытие лагеря с дневным пребыванием в первую смену (с 02.06.2025г. по 22.06.2025г.) с общим количеством детей 40 человек (2 отряда), возраст с 7 до 14 лет.

Согласно информации директора МАОУ «Керчевская СОШ» Цивелева А. П. № 20 от 28.02.2025г., посещение ЛДП обучающимися маломобильных групп детей не планируется, в связи с чем, оценка на соответствие требованиям п. 2.3.2 СП 2.4.3648-20 не проводилась.

МАОУ «Керчевская СОШ» имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность № 59.55.17.000.М.001981.11.23 от 16.11.2023г., что соответствует требованиям п. 1.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СП 2.4.3648-20).

Режим работы ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» с 09:00 до 15:00 часов, с организацией 2-х разового питания (завтрак и обед). Согласно представленному режиму дня, перерыв между приемами пищи составляет 3,5 часа при норме не более 4 часов, что соответствует требованиям п. 1.9 СП 2.4.3648-20. Режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на свежем воздухе, проведение оздоровительных (утренняя зарядка, игры на воздухе), спортивных (игры, соревнования), культурных (конкурсы, праздники) мероприятий, регулярное питание детей, что соответствует требованиям п. 2.10.3 СП 2.4.3648-20.

Дневной сон при режиме оздоровительного учреждения с 09:00 до 15:00 часов, не организован, открытые водные объекты для купания детей использоваться не будут, посещение территорий, не обработанных от клещей осуществляться не будет, согласно информации, представленной директором МАОУ «Керчевская СОШ» Цивелевым А. П. от 19.02.2025г.

В период функционирования ЛДП будет использоваться территория МАОУ «Керчевская СОШ». Территория МАОУ «Керчевская СОШ» имеет наружное электрическое освещение, ограждение, что соответствует п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

Согласно информационному письму от 19.02.2025г. директора МАОУ «Керчевская СОШ», на территории школы отсутствуют плодоносящие ядовитыми плодами деревья и кустарники, что соответствует требованиям п. 2.2.1 СП 2.4.3648-20.

На территории МАОУ «Керчевская СОШ» не расположены постройки и сооружения, функционально не связанные с деятельностью хозяйствующего субъекта, что соответствует требованиям, установленным п. 2.2.5 СП 2.4.3648-20. Согласно информации директора МАОУ «Керчевская СОШ» Цивелева А. П. № 22 от 11.03.2025г., через территорию МАОУ «Керчевская СОШ» не проходят магистральные нефтепроводы, газопроводы и нефтепродуктопроводы, сети инженерно-технического обеспечения, предназначенные для обеспечения населенных пунктов, а также изолированные (транзитные) тепловые сети, которыми непосредственно не осуществляется теплоснабжение объектов, что соответствует требованиям п. 2.1.1 СП 2.4.3648-20.

Спортивно-оздоровительные мероприятия планируется проводить на спортивной площадке на территории МАОУ «Керчевская СОШ».

Представлен акт приемки спортивной площадки от 04.09.2024г., согласно которому, спортивная площадка и оборудование, расположенное на ней, к проведению летней компании 2025 года готовы.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 25.02.2025г. с 12:00 до 14:00 часов из-за снежного покрова визуальному осмотру пришкольные участки, проезды, проходы и дорожки МАОУ «Керчевская СОШ» не доступны.

Для сбора ТКО на территории МАОУ «Керчевская СОШ» оборудована контейнерная площадка, расположенная в непосредственной близости от въезда, на которой установлено два металлических мусоросборника с крышками. Основание контейнерной площадки осмотреть не представилось возможным, из-за устойчивого снежного покрова.

Вывоз ТКО производится на основании договора с АО «Пермский региональный оператор ТКО» № 409807 от 24.01.2025г.

Здание МАОУ «Керчевская СОШ», отдельно стоящее, кирпичного исполнения, год постройки – 1993г. Представлен акт осмотра здания МАОУ «Керчевская СОШ» от 10.02.2025г., проведенного комиссией из персонала школы, согласно заключению – здание в удовлетворительном состоянии, пригодно для эксплуатации.

Входы в здание МАОУ «Керчевская СОШ» оборудованы тамбурами, что соответствует требованиям п. 2.4.1 СП 2.4.3648-20.

ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» планируется разместить на первом и втором этажах здания, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 25.02.2025г. с 12:00 до 14:00 часов подвальные помещения МАОУ «Керчевская СОШ» сухие, не содержат следы загрязнений, плесени и грибка, мусор отсутствует, что соответствует требованиям п. 2.3.1 СП 2.4.3648-20.

Для осуществления деятельности по отдыху детей и их оздоровлению в ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» (согласно техническому паспорту инв. №11 от 30.03.2017г., составленному МП БТИ Чердынского района), планируется использовать: помещения для отрядов (игровые) на 1 этаже: столовую, гардероб, помещение для сушки одежды и обуви, помещение для хранения уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, помещение медицинского назначения (временной изоляции); на 2 этаже - учебные кабинеты инв. № 29 - 62,2 м<sup>2</sup>, инв. № 31 – 56,7 м<sup>2</sup>, санузлы раздельные для мальчиков и девочек, отдельный санузел для сотрудников, что соответствует требованиям п. п. 2.3.1, 3.12.2 СП 2.4.3648-20.

Учитывая, что площадь кабинетов (игровых), используемых в период ЛДП, составляет от 56,7 м<sup>2</sup> и 62,2 м<sup>2</sup>, для обеспечения нормативов по площади на одного ребенка не менее 2,5 м<sup>2</sup>, согласно требованиям табл. 6.1 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (далее - СанПиН 1.2.3685-21), наполняемость отрядов ЛДП должна быть: в игровой (кабинет инв. №29) - не более 24 человек, в игровой (кабинет инв. № 31) - не более 22 человек. Фактически, запланировано в ЛДП МАОУ «Керчевская СОШ» 40 человек.

Согласно информации, представленной в приложении № 3 к приказу директора МАОУ «Керчевская СОШ» Цивелева А. П. № 10-ад от 04.02.2025г., режим дня ЛДП не предусматривает проведение кружков и секций.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 25.02.2025г. с 12:00 до 14:00 часов игровые помещения не оборудованы телевизорами, в связи с чем, не проводилась оценка на соответствие требованиям п. 2.4.10 СП 2.4.3648-20.

Помещения пребывания детей (игровые, помещение временной изоляции, рекреации, обеденный зал столовой) оборудованы бактерицидными облучателями-рециркуляторами «Парма-ТЕК» (16 шт.), что соответствует требованиям п. 3.12.2 СП 2.4.3648-20. Срок службы бактерицидных ламп 8000 часов. Информация о количестве фактически отработанного времени не представлена.

Мебель, установленная в игровых (столы, стулья), имеет покрытие, допускающее проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств; на видимую наружную поверхность столов и стульев нанесена маркировка в соответствии с ростовой группой, дефекты и повреждения на момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 25.02.2025г. с 12:00 до 14:00 часов отсутствуют, что соответствует требованиям п. п. 2.4.9, 2.4.3 СП 2.4.3648-20.

В период функционирования ЛДП на базе МАОУ «Керчевская СОШ» будут использоваться туалеты, отдельные для мальчиков и девочек. Туалетные комнаты оборудованы кабинками с дверями и умывальными раковинами для мытья рук, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

Обеспеченность санитарно-техническим оборудованием МАОУ «Керчевская СОШ»:

- для девочек санузел на 2 этаже, оборудованный: унитазами -- 3 шт., умывальными раковинами - 2 шт.,

- для мальчиков санузел на 2 этаже, оборудованный: унитазами – 3шт, умывальными раковинами - 2 шт.

С учетом требований табл. 6.4 СанПиН 1.2.3685-21 данное количество умывальников рассчитано на 120 детей, унитазов на 90 мальчиков и 60 девочек. Согласно приказу директора МАОУ «Керчевская СОШ» Цивелева А. П. № 10-ад от 04.02.2025г., количество детей в смену - 40 человек, обеспечение санитарными приборами для детей старше 7 лет в ЛДП соответствует требованиям, установленным в таблице 6.4 СанПиН 1.2.3685-21.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 25.02.2025г. с 12:00 до 14:00 часов санитарно-техническое оборудование исправно, унитазы без сколов, трещин и других дефектов, установлены в кабинках с дверями, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Туалетные кабины оборудованы педальными ведрами, держателями для туалетной бумаги, умывальные раковины - мылом, бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора, унитазы - сидениями, позволяющими проводить их ежедневную влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20. Около умывальных раковин установлены дозаторы с кожными антисептиками. Для персонала будет использоваться отдельный санузел на втором этаже здания.

Для хранения, обработки уборочного инвентаря, разведения дез.средств в школе имеется отдельное помещение, оборудованное поддоном с подводкой холодной и горячей воды, подающейся через смеситель, поддон подключен к системе водоотведения, что соответствует требованиям п. 2.4.12 СП 2.4.3648-20. Уборочный инвентарь промаркирован в зависимости от назначения помещений и видов работ; инвентарь для туалетов имеет красную маркировку, хранится отдельно от остального инвентаря, что соответствует требованиям п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20.

Оконные проемы во всех игровых комнатах обеспечены солнцезащитными устройствами (жалюзи и шторы, с длиной не ниже уровня подоконников), москитными сетками, что соответствует требованиям п. 2.4.13 СП 2.4.3648-20.

В игровых установлены емкости для сбора мусора, что соответствует требованиям п. 2.11.1 СП 2.4.3648-20.

#### Внутренняя отделка

Полы в помещениях не имеют дефектов и повреждений, выполнены из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию (линолеум - в игровых, коридоре, керамическая плитка - в туалетах, на пищеблоке), что соответствует требованиям п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения» (далее - СанПиН 2.3/2.4.3590-20).

Стены, потолки и пол помещений не имеют дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, имеют отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств:

- в игровых, коридорах: стены и потолок - влагостойкая покраска, пол – линолеум;

- в туалетных комнатах: стены, пол – керамическая плитка, потолок - влагостойкая покраска;

- в помещениях пищеблока: стены – керамическая плитка, влагостойкая покраска, потолок – влагостойкая покраска, пол – керамическая плитка, что соответствует требованиям п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20, п. 2.16 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

#### Водоснабжение, канализация

Здание МАОУ «Керчевская СОШ» оборудовано системой хозяйственно-питьевого (холодного) водоснабжения (от поселковых сетей), система канализации нецентрализованная: сточные воды по системе внутренней канализации отводятся в накопительный колодец, горячее водоснабжение осуществляется за счет электрических водонагревающих устройств, что соответствует п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20. Вывоз жидких бытовых отходов осуществляется по договору от 29.01.2025г. с МБУ «Городское жилищно-коммунальное хозяйство».

Все водоразборные краны подачи горячей и холодной воды в здании МАОУ «Керчевская СОШ» оборудованы смесителями, что соответствует требованиям п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20.

Производственные помещения пищеблока, санузлы, умывальные раковины в обеденном зале, помещении для приготовления дезинфицирующих растворов, помещении медицинского назначения, обеспечены холодной и горячей водой, что соответствует требованиям п. 2.6.5 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленному протоколу испытаний № 59-01-03/12002-24 от 12.09.2024г. ОИЛЦ Северного и Окружного (Коми-Пермяцкий) филиалов (Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HE30. Дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 16.05.2018 г.) в пробе воды микробиологические и органолептические показатели соответствуют требованиям, установленным в табл. 3.1, 3.5 главы III СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует требованиям п. 2.6.2 СП 2.4.3648-20.

Питьевой режим планируется организовать посредством бутилированной питьевой воды, согласно представленному договору на поставку бутилированной воды № В5 от 03.02.2025г. с ИП Бацовой Л.З. (декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-RU.РА09.В.15959/22 от 16.12.2022г.), имеется запас одноразовых стаканчиков (декларация о соответствии № РОСС RU Д-RU.РА01.В.30679/23, срок действия с 14.08.2023г. по 10.08.2028г.), контейнеры для сбора использованных стаканчиков, что соответствует требованиям п. 2.6.6 СП 2.4.3648-20.

Представлен акт проверки систем канализации и водоснабжения МАОУ «Керчевская СОШ» № б/н от 17.02.2025г., проведенного комиссией из работников школы, согласно заключению комиссии, системы водоснабжения и канализации находятся в рабочем состоянии.

Согласно представленному акту проверки герметичности выгреба № б/н от 05.09.2024г., составленного комиссией МАОУ «Керчевская СОШ», выгреб герметичный и водонепроницаемый. Представлен акт № 00ГУ-000037 от 28.02.2025г. на оказание услуг по вывозу ЖБО МБУ «Городское жилищно-коммунальное хозяйство».

#### Микроклимат, отопление, вентиляция

Здание МАОУ «Керчевская СОШ» оборудовано системами отопления и вентиляции, что соответствует требованиям п. 2.7.1 СП 2.4.3648-20.

Во всех помещениях имеется естественная вентиляция посредством вентиляционных каналов, окон, дверей. Механическая вентиляция (автономная от остальных помещений здания) оборудована на пищеблоке, помещения: производственные помещения, моечные столовой и кухонной посуды, где установлено оборудование, являющееся источником избытков тепла и влаги (электросковорода, пекарский шкаф, электроплиты, моечные ванны), обеспечены местной вентиляцией за счет вытяжных зонтов, что соответствует требованиям п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20, п. п. 2.12, 2.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Конструкция окон обеспечивает возможность проведения проветривания помещений в любое время года, что соответствует требованиям п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 25.02.2025г. с 12:00 до 14:00 часов остекление окон выполнено из цельного стекла; трещины и иные нарушения целостности стекол отсутствовали, при визуальном осмотре, оконные стекла содержались в чистоте, что соответствует требованиям п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20. Ограждающие устройства

отопительных приборов выполнены из материала, безвредного для детей (деревянные рейки), что соответствует требованиям п. 2.7.5 СП 2.4.3648-20. Вытяжные вентиляционные решетки не содержат следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20.

Для контроля температуры воздуха во всех помещениях игровых установлены бытовые термометры, что соответствует требованиям п. 2.7.3 СП 2.4.3648-20.

Представлен протокол измерений скорости движения воздуха и расчет кратности воздухообмена приточной и вытяжной вентиляции от 10.11.2023г. №001-В, составленный обслуживающей организацией ООО «Бранд». Согласно заключению, производительность приточно-вытяжной вентиляции в помещениях пищеблока соответствует нормативным требованиям.

ИП Ветлугиным В. А. проведено обследование технического состояния систем вентиляции и инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха. Согласно представленным актам периодической проверки вентиляционных каналов и системы принудительной вентиляции на пищеблоке от 04.03.2024г., составленным ИП Ветлугиным В.А., вентиляционные системы находятся в исправном состоянии.

Согласно представленному протоколу испытаний № п2#357.25 от 12.02.2025г., параметры микроклимата (температура воздуха) в игровых (кабинет инв. №№ 29, 31) соответствуют требованиям, установленным в табл. 5.34 раздела V СанПиН 1.2.3685-21.

#### Освещение

Все основные помещения оздоровительного учреждения имеют естественное и искусственное освещение; в игровых - естественное боковое, что соответствует требованиям п. 2.8.2 СП 2.4.3648-20. Система общего освещения обеспечивается потолочными светильниками с люминесцентными лампами, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20. В одном помещении разные типы ламп, а также лампы с разным световым излучением не используются, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

Осветительные приборы имеют светорассеивающую конструкцию, в помещениях пищеблока - пылевлагодонепроницаемую, что соответствует п. 2.8.6 СП 2.4.3648-20.

На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования 25.02.2025г. с 12:00 до 14:00 часов все источники искусственного освещения помещений МАОУ «Керчевская СОШ» содержались в исправном состоянии, не содержали следы загрязнений, что соответствует требованиям п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20.

Для сбора и временного хранения неисправных и перегоревших люминесцентных ламп имеется специальная металлическая емкость в подсобном помещении, что соответствует требованиям п. 2.8.10 СП 2.4.3648-20.

Согласно представленному протоколу испытаний № п2#358.25 от 12.02.2025г., уровни средней искусственной освещенности в игровых (кабинет инв. №№ 29, 31) соответствуют требованиям, установленным в табл. 5.54 раздела V СанПиН 1.2.3685-21, что соответствует требованиям п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20.

#### Медицинское обслуживание

Для организации медицинского обслуживания заключен договор о совместной деятельности по медицинскому обслуживанию обучающихся, воспитанников Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Керчевская средняя общеобразовательная школа» б/н от 01.12.2021г. с ГБУЗ ПК «Чердынская районная больница». Представлена лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО-59-01-003382 от 16.10.2015г.

Для оказания медицинской помощи в МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 лет Октября, д. 36, имеется медицинский кабинет, состоящий из кабинета приема и процедурного кабинета. Оборудование: медицинские столики, столы, стулья, кушетка, умывальные раковины, электроводонгреватель, бактерицидные облучатели – 2 шт., емкости для дезинфекции, расходный медицинский материал.

В МАОУ «Керчевская СОШ» для организации ежедневного проведения термометрии детям и сотрудникам бесконтактным способом имеются бесконтактные термометры марки «AIQURA» - 3шт. На момент проведения санитарно-эпидемиологического обследования

25.02.2025г. с 12:00 до 14:00 часов в каждом помещении, предусмотренном для занятий с детьми, имеются медицинские аптечки для оказания первой медицинской помощи.

Для проведения обработки рук (дезинфекции) установлены дозаторы с кожными антисептиками рядом с умывальными раковинами (в санузлах, кабинетах – игровых, перед входом в столовую), на входе в учреждение.

В МАОУ «Керчевская СОШ» имеется запас средств индивидуальной защиты: маски.

#### Организация питания

Питание планируется осуществлять самостоятельно на базе пищеблока МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 лет Октября, д. 36.

Пищеблок расположен на 1 этаже, работа пищеблока предполагается на сырье и полуфабрикатах.

Обеденный зал рассчитан на 70 посадочных мест, площадь обеденного зала – 166 м<sup>2</sup>. (2,3 м<sup>2</sup> на 1 посадочное место), что соответствует требованиям, установленным в таблице 6.1 СанПиН 1.2.3685-21. Вместимость обеденного зала позволяет обеспечить одномоментный прием пищи всеми детьми в завтрак и обед.

Обеденный зал оборудован раковинами для мытья рук (8 шт.) с подведением холодной и горячей воды через смесители, что соответствует требованиям п. 2.6.3 СП 2.4.3648-20. Раковины оснащены мылом и держателями с бумажными полотенцами.

Обеденный зал оборудован столовой мебелью (столами, скамьями) без дефектов и повреждений, имеющей покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что соответствует требованиям п. 2.4.6.3 СП 2.4.3648-20.

В составе помещений имеются: горячий цех с участком раздачи, мясорыбный цех, овощной цех, моечная кухонной и столовой посуды, склад для хранения сырых овощей и фруктов, склад с холодильным оборудованием, склад для хранения сыпучих продуктов, гардероб для персонала, с туалетом. Двери туалета не выходят в производственные помещения пищеблока. Перед входом имеется вешалка для спецодежды, что соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

В гардеробной для сотрудников установлены индивидуальные шкафы для раздельного хранения личной и рабочей одежды, что соответствует требованиям п. 3.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Набор помещений и оборудования пищеблока:

- горячий цех с участком раздачи готовых блюд: столы для ГП -3 шт., 1 умывальная раковина для мытья рук, ванна для вторичной обработки овощей, ванна для охлаждения напитков, стол для повторно обработанных овощей, 1 водонагреватель (на 30 литров), шкаф пекарский электрический ШПЭ 2,04 - 1 шт., шкаф жарочный ШЖЭ-2 ООО «Фросто» - 1 шт., электрическая сковорода – 1 шт., электроплита ЭП-6ЖШ – 2 шт., мармит для 1-х – блюд «Омега», мармит для 2-х – блюд «Интерхол»-1 шт., бактерицидный облучатель-рециркулятор – 1шт., протирачная машина – 1 шт., холодильная витрина «Бирюса Б-310Е» – 1 шт., холодильник (для молочной продукции и суточных проб) – 1шт., стол для хлеба, шкаф для хлеба с отверстиями;

- Мясо-рыбный цех: 3 производственных стола с маркировкой – МС/РС/КС, 3 ванны с маркировкой – МС/РС/КС, холодильник «Бирюса» - 1 шт., мясорубка электрическая ТМ-12 – 1 шт., 1 умывальная раковина для мытья рук, 3 емкости для обработки яйца, бактерицидный облучатель- рециркулятор – 1 шт.;

- овощной цех: 2 производственных стола с маркировкой – СО, моечная ванна с маркировкой – ОС, картофелечистка ЕКСИ РР8 - 1шт, овощерезательная машина -1 шт, холодильник «Бирюса» - 1 шт., умывальная раковина для мытья рук, бактерицидный облучатель- рециркулятор – 1 шт.;

- Моечная для мытья кухонной и столовой посуды: 3-х секционная ванна для мытья столовой посуды, 2-х секционная ванна для кухонной посуды, 1 двухсекционная ванна для мытья – стаканов, водонагреватель «Polaris», стеллажи для хранения чистой посуды, умывальная раковина -1 шт. Каждая ванна оборудована гибким шлангом с душевой насадкой, что соответствует требованиям, установленным в п. 195 СанПиН 1.2.3685-21.

Склад для хранения сырых овощей и фруктов: стеллажи, поддоны, гигрометр ВИТ-2.

Склад с холодильным оборудованием: холодильник «Бирюса» №7 (с маркировкой «молочная продукция»), холодильник № 3 (с маркировкой «молочная продукция»), холодильник №12 (с маркировкой «рыба»), морозильный ларь №1 – (с маркировкой «мясо»), морозильный ларь №2 (с маркировкой «птица»).

Склад для сухих продуктов: стеллажи, поддоны, гигрометр ВИТ-2.

Согласно представленным актам проверки холодильного и технологического оборудования, проведенного 07.02.2025г. ИП Чижовой Т.В. и 05.02.2025г. сотрудниками школы, оборудование исправно и пригодно к эксплуатации.

В МАОУ «Керчевская СОШ» имеется запас столовой посуды (170 комплектов).

Складские помещения для хранения пищевых продуктов на пищеблоке МАОУ «Керчевская СОШ» оборудованы приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха (гигрометрами ВИТ-2), холодильное оборудование - контрольными термометрами, что соответствует требованиям п. п. 3.13, 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Объемно-планировочные решения на пищеблоке МАОУ «Керчевская СОШ», исключают встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, встречное движение посетителей и персонала, что соответствует п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Помещения для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции оборудованы необходимым технологическим, холодильным и мсечным оборудованием (раздельное для продовольственного (пищевого) сырья и готовой к употреблению пищевой продукции), инвентарем в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки, условий хранения пищевой продукции, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. п. 2.9, 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, табл. 6.18 СанПиН 1.2 3685-21.

Полы в производственных помещениях, оборудованы сливными трапами с уклоном пола к ним, что соответствует требованиям п. 2.6.1 СП 2.4.3648-20.

Имеющееся оборудование выполнено из материалов, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами, а также предусматривающих возможность их мытья и обеззараживания, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Производственные столы, предназначенные для обработки пищевых продуктов, цельнометаллические, устойчивые к действию моющих и дезинфекционных средств, выполнены из материалов, разрешенных для контакта с пищевыми продуктами (из нержавеющей стали), что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20. Выпечные изделия, согласно информации № б/н от 19.02.2025г., предоставленной директором школы МАОУ «Керчевская СОШ» Цивелевым А. П., на пищеблоке в период ЛДП изготавливать не будут.

В наличии имеются: столовые приборы (ложки, вилки) из нержавеющей стали, инвентарь для раздачи с мерной меткой объема, разделочный инвентарь (ножи, доски, промаркированные по назначению), кухонная посуда из нержавеющей стали, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Посуда деформированная, со сколами на момент проведения обследования отсутствует.

Для хранения кухонной и столовой посуды имеются металлические стеллажи.

Для обеззараживания воздуха в сырьевых цехах, в горячем цехе (участок порционирования готовых блюд, участок приготовления холодных закусок), установлены бактерицидные облучатели, обработка в помещениях пищеблока проводится по утвержденному графику, что соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20, п. 2.14 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.

Имеется отдельный промаркированный уборочный инвентарь (швабры, тряпки, ведра) для уборки зала, производственных и складских помещений, туалета (уборочный инвентарь для уборки в туалете имеет маркировку красной краской, для хранения выделено место в санузле отдельно от другого уборочного инвентаря), что соответствует требованиям п. 2.19 СанПиН 2.3/2.4.3590-20.



Мероприятия по защите помещений пищеблока МАОУ «Керчевская СОШ» по адресу: пос. Керчевский, ул. 50 лет Октября, д. 36: от грызунов проведены в полном объеме: двери в складские помещения цельнометаллические с доводчиками, отверстия вентиляционных систем закрыты мелкоячеистыми решетками, что соответствует требованиям п. 2.23 СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Представлен договор на проведение санитарно-профилактических мероприятий № 8276 от 06.02.2025г. с ГБУЗ ПК «Пермский краевой центр дезинфектологии».

(текст экспертизы)

### ВЫВОД

На основании вышеизложенного, и руководствуясь Федеральным законом № 52-ФЗ от 30.03.1999г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» здания, строения, сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления деятельности отдыха детей и их оздоровления в организации отдыха и оздоровления с дневным пребыванием детей на базе Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Керчевская средняя общеобразовательная школа» по фактическому адресу: Пермский край, Чердынский район, Керчевское сельское поселение, пос. Керчевский, ул. 50-лет Октября, д. 36 соответствуют требованиям:

- п. п. 1.4, 1.9, 2.1.1, 2.2.1, 2.2.5, 2.3.1, 2.4.1, 2.4.3, 2.4.6.2, 2.4.6.3, 2.4.9, 2.4.11, 2.4.12, 2.4.13, 2.5.2, 2.5.3, 2.6.1, 2.6.2, 2.6.3, 2.6.5, 2.6.6, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.3, 2.7.4, 2.7.5, 2.8.2, 2.8.3, 2.8.5, 2.8.6, 2.8.9, 2.8.10, 2.10.3, 2.11.1, 2.11.3, 2.11.8, 3.12.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;
- п. п. 2.5, 2.9, 2.12, 2.13, 2.14, 2.16, 2.19, 2.23, 3.2, 3.4, 3.13, 8.6.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания населения»;
- п. 195, таблицы 3.1, 3.5, 5.34, 5.54, 6.1, 6.4, 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(наименование объекта, вида работ, услуг, заключение эксперта на поставленные перед экспертизой вопросы, наименования и пункты примененных нормативных документов, вывод о соответствии или несоответствии нормам объекта экспертизы в целом)

Врач по общей гигиене СЭО  
Должность

Подпись

Ильиных К. В.  
Ф.И.О

Настоящее экспертное заключение не является санитарно-эпидемиологическим заключением и не дает права на эксплуатацию объекта, осуществление хозяйственной и иной деятельности, выполнение работ, оказание услуг.